LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ST-101G-B

Διακόπτης αφής μονός με γυάλινο πλαίσιο LUXION, 500W

Μονός διακόπτης αφής LUXION με πάνελ από γυαλί ασφαλείας 4 mm, ακριβή αισθητήρα αφής, έως 500W ωμικό φορτίο, χωρίς ουδέτερο.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός	EAN
Μαύρο	LX-ST-101G-B	6574792732844
Χρυσό	LX-ST-101G-G	9356157501756
Γκρι	LX-ST-101G-GY	6574792023690
Λευκό	LX-ST-101G-W	6574794861412

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Μονοί διακόπτες αφής
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Αφής, ON / OFF
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC (μέγιστη 250 V AC)
Ανοχή τάσης	-15% ~ +10%
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	300 W/κανάλι για LED, 500 W/κανάλι για ωμικό φορτίο
Κατάλληλοι λαμπτήρες	LED >5 W
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό· χωρίς ήχο στο άγγιγμα
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας

Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονός διακόπτης αφής με γυάλινο πλαίσιο Luxion. Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με εκείνον ενός smartphone.

Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να αντέχει, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Τοποθετείται στην κλασική ηλεκτρική εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται ουδέτερος (N).
- Μπλε ένδειξη LED όταν το φως είναι αναμμένο και αχνό μπλε όταν είναι σβηστό, για εύκολο εντοπισμό στο σκοτάδι.
- Αθόρυβη λειτουργία: δεν εκπέμπει ήχο κατά το άγγιγμα.
- Πάνελ από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm και βάση από πυρίμαχο πλαστικό PVC.

Απολαύστε την ευελιξία των νέων διακοπτών αφής LUXION.

- Εξαιρετικά ακριβής αισθητήρας αφής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (ON / OFF) με ένα άγγιγμα
- Μπλε ένδειξη LED στην ενεργή κατάσταση, αχνό μπλε στην ανενεργή
- Αθόρυβη λειτουργία χωρίς ήχο κατά το άγγιγμα

Τεχνικές παράμετροι

Στοιχεία που αναγράφονται στον μηχανισμό (μονός διακόπτης αφής).

- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Φορτίο: έως 300W για λαμπτήρες LED, 500W για ωμικό φορτίο
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20℃ ~ +70℃
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.02W

και στερεώνεται με σύστημα βιδών.

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: απόσταση 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στον ακροδέκτη L και το καλώδιο του φωτιστικού στον ακροδέκτη L1· το φωτιστικό συνδέεται με τον ουδέτερο (N). Διακόψτε την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση και την αφαίρεση.

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.