LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-S102/MP010-B

Διακόπτης μονός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με πρίζα και γυάλινο πλαίσιο LUXION

Μονός διακόπτης αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με πρίζα σε γυάλινο πλαίσιο LUXION, με κομψό μινιμαλιστικό σχεδιασμό που δεν αποχρωματίζεται.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-S102/MP010-B
Χρυσό	LX-MT-S102/MP010-G
Γκρι	LX-MT-S102/MP010-GY
Λευκό	LX-MT-S102/MP010-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Διακόπτης και πρίζα
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης μονός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος + πρίζα σούκο με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος (έως 3 διακόπτες στο κύκλωμα)
Αριθμός πλήκτρων	1
Αριθμός πριζών	1
Τάση λειτουργίας	110–250 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A πρίζα / 10 A διακόπτης
Ουδέτερος (N)	Ναι
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί
Υλικό βάσης	Μεταλλικό πλαίσιο στερέωσης
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	157 × 86 mm
Βάθος	35 mm (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)

Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm (130 mm μεταξύ των οπών των δύο θέσεων)
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, με βίδες
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93%
Διάρκεια ζωής	Έως 100.000 χειρισμούς
Χρώματα	μαύρο, χρυσό, γκρι, λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μονός διακόπτης αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με πρίζα και γυάλινο πλαίσιο LUXION συνδυάζει compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό με ανθεκτική κατασκευή. Τα προϊόντα δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο, έτσι η κομψή εμφάνιση παραμένει αναλλοίωτη.

Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά και ανθεκτικά στον χρόνο υλικά, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Το σετ περιλαμβάνει γυάλινο πλαίσιο (LX-GP016), μηχανισμό διακόπτη (LX-MT-S102) και μηχανισμό πρίζας (LX-MP010).

Στο κύκλωμα μπορούν να συνδεθούν έως 3 διακόπτες (με ενδιάμεσο).

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε την ευελιξία των νέων διακοπτών Luxion: μονός διακόπτης με πρίζα σε γυάλινο πλαίσιο LUXION, με compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

- Δεν αποχρωματίζεται – ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Ανθεκτική κατασκευή από ποιοτικά υλικά
- Διάρκεια ζωής έως 100.000 χειρισμούς
- Έως 3 διακόπτες στο κύκλωμα (αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος)

Δομή / εξαρτήματα

- Γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη + πρίζας
- Μεταλλικό πλαίσιο

- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Μηχανισμός: 49 mm
- Απόσταση μεταξύ οπών στερέωσης: 130 mm
- Απόσταση στερέωσης: 60 mm
- Σύστημα στερέωσης με βίδες

ενδιάμεσος.

- Ουδέτερος (N) και γείωση για την πρίζα
- Φάση (L)
- Ακροδέκτες διακόπτη: L, L1, L2, L3, L(A)
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.