Διακόπτης αλέ-ρετούρ μονός μηχανικός με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Μηχανικός διακόπτης αλέ-ρετούρ μονός LUXION με γυάλινο πλαίσιο ασφαλείας, σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός	EAN
Μαύρο	LX-MP002GF-B	7862423392116
Χρυσό	LX-MP002GF-G	9094193645194
Γκρι	LX-MP002GF-GY	7061140920552
Λευκό	LX-MP002GF-W	9439947225725

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Μηχανικοί διακόπτες › Μηχανικοί αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης μονός αλέ-ρετούρ μηχανικός με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Αλέ-ρετούρ, μηχανικός
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	250 V AC (μέγιστη)
Ονομαστικό ρεύμα	10 A
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Μηχανισμός από βραδύκαυστο πλαστικό PVC, μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	34 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm
Απόσταση βιδών	60 mm

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Αντοχή	Έως 100.000 χειρισμούς
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι μηχανικοί διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι πρακτικοί, κατασκευασμένοι από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικοί στον χρόνο, προσφέροντας λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Ο μονός διακόπτης αλέ-ρετούρ με γυάλινο πλαίσιο από γυαλί ασφαλείας επιτρέπει τον έλεγχο ενός φωτιστικού σημείου από δύο ή περισσότερα σημεία, σε συνδυασμό με άλλον διακόπτη αλέ-ρετούρ ή με ενδιάμεσους διακόπτες.

- Μηχανική λειτουργία με αντοχή έως 100.000 χειρισμούς
- Πρόσοψη που δεν αποχρωματίζεται: η κομψή εμφάνιση παραμένει αναλλοίωτη
- Διαθέσιμος σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό

Χαρακτηριστικά

Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός. Απολαύστε την ευελιξία των νέων μηχανικών διακοπτών: μονός μηχανικός διακόπτης αλέ-ρετούρ με γυάλινο πλαίσιο LUXION.

- Δεν αποχρωματίζεται: η κομψή εμφάνιση παραμένει αναλλοίωτη
- Γυάλινο πλαίσιο από γυαλί ασφαλείας
- Αντοχή έως 100.000 χειρισμούς

Ιδανικό για

- Γραφείο
- Υπνοδωμάτιο
- Κουζίνα
- Σαλόνι

στερεώνεται με βίδες.

- Γυάλινο πλαίσιο
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο
- Σύστημα στερέωσης με βίδες, απόσταση βιδών 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Βάθος: 34 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

σύμφωνα με τα διαγράμματα σύνδεσης.

- Διάγραμμα 1: δύο διακόπτες αλέ-ρετούρ για ένα φωτιστικό σημείο
- Διάγραμμα 2: διακόπτης αλέ-ρετούρ – ενδιάμεσος διακόπτης – διακόπτης αλέ-ρετούρ
- Διάγραμμα 3: διακόπτης αλέ-ρετούρ – ενδιάμεσος διακόπτης – ενδιάμεσος διακόπτης – διακόπτης αλέ-ρετούρ

Βήματα εγκατάστασης

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε την πρόσοψη (κούμπωμα).