LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-RD101A-B

Διακόπτης dimmer αφής μονός με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου LUXION, RF433

Μονός διακόπτης dimmer αφής με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου, με έλεγχο από τηλεχειριστήριο RF433 (πωλείται χωριστά).




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-RD101A-B
Χρυσό	LX-MT-RD101A-G
Γκρι	LX-MT-RD101A-GY
Λευκό	LX-MT-RD101A-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Μονοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης dimmer αφής μονός με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου, RF433
Λειτουργία	Dimmer (ροοστάτης) αφής, έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	700 W συνολικά
Κατάλληλοι λαμπτήρες	Dimmable LED › 5 W (έξυπνοι λαμπτήρες RGB μη συμβατοί)
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Ουδέτερος (N)	Απαιτείται
Πρωτόκολλο	RF433
Συχνότητα RF	433 MHz

Συμβατότητα	Τηλεχειριστήριο RF LUXION (πωλείται χωριστά)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν είναι αναμμένος, αχνό μπλε όταν είναι σβηστός· χωρίς ήχο στο άγγιγμα
Υλικό πρόσοψης	Σκληρυμένο γυαλί, πλαίσιο αλουμινίου
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm συνολικά (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Διάρκεια ζωής	100.000 χειρισμοί
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μονός διακόπτης dimmer (ροοστάτης) αφής LUXION διαθέτει πάνελ από γυαλί ασφαλείας, πλαίσιο αλουμινίου και υποστήριξη ελέγχου μέσω τηλεχειριστηρίου RF433. Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους.

Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Με ένα απλό άγγιγμα, η ένταση του φωτός του φωτιστικού αλλάζει σταδιακά.

- Ένδειξη LED και αθόρυβη λειτουργία στο άγγιγμα
- Έλεγχος ενεργοποίησης / απενεργοποίησης και από τηλεχειριστήριο RF 433 MHz

Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Προσοχή: το τηλεχειριστήριο RF δεν περιλαμβάνεται και πρέπει να αγοραστεί χωριστά.

Χαρακτηριστικά

Συμπαγής, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός για τους νέους έξυπνους διακόπτες LUXION.

- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Ρυθμιζόμενη ένταση: με ένα άγγιγμα το φως αλλάζει σταδιακά
- Ανθεκτικός στην υγρασία, κατάλληλος για υγρούς χώρους
- Δεν αποχρωματίζεται, ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Ένδειξη LED: μπλε όταν είναι αναμμένος, αχνό μπλε όταν είναι σβηστός
- Συνιστώνται dimmable λαμπτήρες LED >5W
- Έξυπνοι λαμπτήρες RGB: μη συμβατοί

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

Με το τηλεχειριστήριο RF μπορείτε να ανάβετε ή να σβήνετε τους διακόπτες Luxion.

- Συχνότητα τηλεχειρισμού RF 433 MHz
- Το τηλεχειριστήριο RF δεν περιλαμβάνεται και πωλείται χωριστά

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψό γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Η σύνδεση γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης του διακόπτη dimmer.

- Σύνδεση φάσης (L) και ουδετέρου (N)
- Μην εγκαθιστάτε με την τροφοδοσία ενεργή
- Χρησιμοποιείτε μόνο dimmable λαμπτήρες