LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MP-DM01GF-B

Διακόπτης dimmer (ροοστάτης) μηχανικός με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Μηχανικός διακόπτης dimmer LUXION με γυάλινο πλαίσιο για ρύθμιση της έντασης φωτός, έως 500W ωμικό και 80W LED φορτίο.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός	EAN
Μαύρο	LX-MP-DM01GF-B	7301844303405
Χρυσό	LX-MP-DM01GF-G	8520621467959
Γκρι	LX-MP-DM01GF-GY	9427141545008
Λευκό	LX-MP-DM01GF-W	3691369199848

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Μηχανικοί διακόπτες › Μηχανικοί διακόπτες με dimmer
Τύπος προϊόντος	Μηχανικός διακόπτης dimmer (ροοστάτης) με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Ρύθμιση έντασης φωτισμού με πλευρικό κουμπί
Τάση λειτουργίας	220 V AC
Μέγιστο φορτίο	Ωμικό φορτίο 500 W, φορτίο LED 80 W
Κατάλληλοι λαμπτήρες	Αλογόνου και πυρακτώσεως έως 500 W· LED dimmable έως 80 W· LED dimmable CFL έως 400 W· λαμπτήρας LED dimmable >5 W
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί
Υλικό βάσης	Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	44 mm συνολικά (πλαίσιο 9 mm, μηχανισμός 23 mm, κουμπί 12 mm)

Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93% (σχετική)
Διάρκεια ζωής	100.000 χειρισμοί
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι μηχανικοί διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι πρακτικοί, κατασκευασμένοι από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικοί στον χρόνο, προσφέροντας λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Ο μηχανικός διακόπτης dimmer (ροοστάτης) με γυάλινο πλαίσιο σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε την ένταση του φωτισμού στον χώρο σας, απλά με το πλευρικό κουμπί του μηχανισμού.

- Ρύθμιση έντασης φωτός με πλευρικό κουμπί
- Κατάλληλος για λαμπτήρες αλογόνου και πυρακτώσεως έως 500W και dimmable LED έως 80W
- Γυάλινο πλαίσιο για καθαρή, μοντέρνα εμφάνιση
- Διάρκεια ζωής 100.000 χειρισμών

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε την ευελιξία των νέων διακοπτών Luxion: μηχανικός διακόπτης dimmer με γυάλινο πλαίσιο, σε συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

- Ρυθμιζόμενη ένταση φωτός στον χώρο
- Ρύθμιση της έντασης με το πλευρικό κουμπί
- Διάρκεια ζωής 100.000 χειρισμών

Συμβατοί λαμπτήρες

- Λαμπτήρες αλογόνου και πυρακτώσεως: έως 500W
- LED dimmable: έως 80W
- LED dimmable CFL: έως 400W
- Ελάχιστη ισχύς λαμπτήρα LED dimmable: >5W

- Φορτίο: ωμικό 500W, LED 80W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ~ +70 °C
- Σχετική υγρασία: 10% ~ 93%

Δομή / εξαρτήματα

- Γυάλινο πλαίσιο
- Μηχανισμός dimmer
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Στερέωση με βίδες, απόσταση βιδών 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πλαισίου: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 23 mm
- Ύψος μηχανισμού: 44 mm
- Κουμπί: 12 mm

φωτιστικό στον ακροδέκτη L1· το άλλο καλώδιο του φωτιστικού συνδέεται στον ουδέτερο (N). Προσοχή: διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος κατά την εγκατάσταση και την αφαίρεση.

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε την πρόσοψη.