LUXION
by Case-Smart


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MP003GF-B


Διακόπτης μονός ενδιάμεσος μηχανικός με γυάλινο πλαίσιο LUXION


Μηχανικός ενδιάμεσος διακόπτης μονός LUXION με γυάλινο πλαίσιο, σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MP003GF-B
Χρυσό	LX-MP003GF-G
Γκρι	LX-MP003GF-GY
Λευκό	LX-MP003GF-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Μηχανικοί διακόπτες › Μηχανικοί αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης μονός ενδιάμεσος μηχανικός με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Ενδιάμεσος (σε συνδυασμό με διακόπτες αλέ-ρετούρ)
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	250 V AC (μέγιστη)
Ονομαστικό ρεύμα	10 A
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Άκαυστο πλαστικό PVC, με μεταλλικό πλαίσιο
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	29 mm (9 mm πρόσοψη + 20 mm μηχανισμός)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm
Απόσταση βιδών	60 mm

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Αντοχή	Έως 100.000 χειρισμούς
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι μηχανικοί διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι πρακτικοί, κατασκευασμένοι από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικοί στον χρόνο, προσφέροντας λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Ο μονός ενδιάμεσος μηχανικός διακόπτης με γυάλινο πλαίσιο συνδυάζεται με διακόπτες αλέ-ρετούρ, ώστε να ελέγχετε το ίδιο φωτιστικό από περισσότερα από δύο σημεία, π.χ. σε διαδρόμους και κλιμακοστάσια.

- Πλαίσιο από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm
- Μηχανισμός από άκαυστο πλαστικό PVC
- Αντοχή έως 100.000 χειρισμούς
- Δεν αποχρωματίζεται – ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε την ευελιξία των νέων μηχανικών διακοπτών. Μονός ενδιάμεσος μηχανικός διακόπτης LUXION με γυάλινο πλαίσιο, με compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

- Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm
- Αντοχή έως 100.000 χειρισμούς

Ιδανικό για

- Γραφείο
- Υπνοδωμάτιο
- Κουζίνα
- Σαλόνι

- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Στερέωση με βίδες, απόσταση στερέωσης 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Βάθος: 34 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

διαγράμματα σύνδεσης με ουδέτερο (N) και φάση (L).

- Διάγραμμα 1: σύνδεση ενδιάμεσου διακόπτη
- Διάγραμμα 2: διακόπτης αλέ-ρετούρ + ενδιάμεσος διακόπτης + διακόπτης αλέ-ρετούρ

Βήματα εγκατάστασης

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε την πρόσοψη (κούμπωμα).