Μηχανισμός αισθητήρα κίνησης PIR LUXION

Μηχανισμός αισθητήρα κίνησης PIR LUXION που συνδέεται σαν διακόπτης και ανάβει αυτόματα το φως όταν ανιχνεύει κίνηση στο σκοτάδι.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
Μαύρο	LX-MP-SR01B	0749672493528
Χρυσό	LX-MP-SR01G	0749672493542
Γκρι	LX-MP-SR01GY	0749672493535
Λευκό	LX-MP-SR01W	0749672493511


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Κουδούνι, αισθητήρες, τυφλά καλύμματα
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός αισθητήρα κίνησης PIR χωρίς γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Ανάβει τον λαμπτήρα όταν ανιχνεύει κίνηση, μόνο στο σκοτάδι· χρόνος φωτισμού 50 s ± 10 s
Τάση λειτουργίας	220 V AC
Μέγιστο φορτίο	Ωμικό φορτίο 200 W, φορτίο LED 60 W
Ουδέτερος (N)	Δεν συνδέεται στον μηχανισμό (σύνδεση με φάση και καλώδιο λαμπτήρα)
Εμβέλεια	Ανίχνευση 4–8 m, γωνία 90°
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm (μηχανισμός)
Βάθος	18 mm + 20 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος πίσω σώματος 40 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση· γυάλινο και μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% – 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm



Πρόσοψη

Πλάγια όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός αισθητήρα κίνησης PIR LUXION τοποθετείται όπως ένας διακόπτης, με τη φάση και το καλώδιο που πηγαίνει στον λαμπτήρα. Ο λαμπτήρας ενεργοποιείται από τον αισθητήρα. Ο αισθητήρας λειτουργεί μόνο όταν ο χώρος γύρω του είναι σκοτεινός.

- Αισθητήρας PIR (παθητικών υπερύθρων) για αυτόματη ενεργοποίηση του φωτισμού
- Λειτουργεί μόνο στο σκοτάδι
- Σύνδεση σαν απλός διακόπτης φωτισμού

Τα προϊόντα LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι πρακτικά, κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά με μεγάλη διάρκεια ζωής και προσφέρουν λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Το γυάλινο και το μεταλλικό πλαίσιο πωλούνται χωριστά.

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη με αισθητήρα σώματος PIR (παθητικών υπερύθρων) της σειράς LUXION, διαθέσιμος σε λευκό, μαύρο, χρυσό και γκρι φινίρισμα.

- Αυτόματη ενεργοποίηση του λαμπτήρα όταν ανιχνεύεται κίνηση
- Λειτουργία μόνο όταν ο χώρος είναι σκοτεινός
- Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Τεχνικές παράμετροι

- Τάση λειτουργίας: 220V AC
- Φορτίο: ωμικό φορτίο 200W, φορτίο LED 60W
- Απόσταση ανίχνευσης: 4-8 μέτρα
- Χρόνος καθυστέρησης: 50 δευτερόλεπτα ± 10 δευτερόλεπτα
- Γωνία ανίχνευσης: 90 μοίρες

- Γυάλινο πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)

Διαστάσεις

- Πλάτος: 50 mm
- Ύψος: 50 mm
- Βάθος: 18 mm + 20 mm
- Ύψος πίσω σώματος: 40 mm
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm

λαμπτήρας στον ακροδέκτη L1· το άλλο άκρο του λαμπτήρα συνδέεται στον ουδέτερο (N). Διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση και την αφαίρεση!

- Φάση (L): στον ακροδέκτη L
- Φορτίο / λαμπτήρας: στον ακροδέκτη L1
- Ουδέτερος (N): στον λαμπτήρα