LUXION
by Case-Smart


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-WF-WKG-B


# Θερμοστάτης Wi-Fi για ηλεκτρική θέρμανση και θέρμανση αερίου με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Θερμοστάτης Wi-Fi LUXION με οθόνη αφής και γυάλινο πλαίσιο για λέβητα αερίου και ηλεκτρική θέρμανση, με έλεγχο μέσω της εφαρμογής Smart Life.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

## ΚΩΔΙΚΟΙ

| Χρώμα | Κωδικός |
|---|---|
| Μαύρο | LX-WF-WKG-B |
| Χρυσό | LX-WF-WKG-G |
| Γκρι | LX-WF-WKG-GY |
| Λευκό | LX-WF-WKG-W |


## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| Μάρκα | LUXION |
| Κατηγορία | Έξυπνο σπίτι › Θερμοστάτες Wi-Fi |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi |
| Τύπος προϊόντος | Θερμοστάτης Wi-Fi με οθόνη αφής και γυάλινο πλαίσιο |
| Λειτουργία | Ρύθμιση θερμοκρασίας από την οθόνη αφής, την εφαρμογή Smart Life ή φωνητικά· προγραμματισμός |
| Τύπος θέρμανσης | Ηλεκτρικό θερμαντικό χαλί / λέβητας αερίου / Θέρμανση ανά ζώνες |
| Τάση λειτουργίας | 110–230 V AC |
| Μέγιστο φορτίο | 16 A |
| Κατανάλωση ενέργειας | < 1 W |
| Ουδέτερος (N) | Ναι (ακροδέκτης N τροφοδοσίας) |
| Πρωτόκολλο | Wi-Fi |
| Συμβατότητα | Εφαρμογή Smart Life (Google Play / App Store), Amazon Alexa, Google Home |
| Αισθητήρας | NTC / περιβάλλοντος· αισθητήρας δαπέδου 1.5 m στη συσκευασία |

| | |
|---|---|
| Υλικό πρόσοψης | Γυαλί |
| Υλικό βάσης | Βραδύκαυστο PVC |
| Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ) | 86 × 86 mm |
| Βάθος | 35 mm (πλαίσιο 9 mm + μηχανισμός 26 mm) |
| Διαστάσεις μηχανισμού | Διάμετρος 49 mm, βάθος 26 mm |
| Απόσταση βιδών στερέωσης | 60 mm |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0–35 °C |
| Υγρασία λειτουργίας | 5–95% RH (χωρίς συμπύκνωση) |
| Χρώματα | λευκό, μαύρο, χρυσό, γκρι |

## ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm




## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Θερμοστάτης Wi-Fi Luxion για ηλεκτρική θέρμανση και θέρμανση αερίου χειρίζεται είτε απευθείας, μέσω της οθόνης αφής (touchscreen), είτε από το smartphone σας: με την εφαρμογή Smart Life, διαθέσιμη στο Google Play / App Store, ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και όλες τις λειτουργίες του θερμοστάτη.

Είναι συμβατός με κάθε λέβητα αερίου (για θέρμανση ανά ζώνες), ενώ μπορεί να συνδεθεί και σε ηλεκτρικό θερμαντικό χαλί ή σε σύστημα θέρμανσης ανά ζώνες.

γυάλινο πλαίσιο, που συνδυάζει έλεγχο εξ αποστάσεως, φωνητικό έλεγχο και έλεγχο αφής με ευέλικτο προγραμματισμό.

- Έλεγχος εξ αποστάσεως
- Φωνητικός έλεγχος
- Έλεγχος αφής
- Προγραμματισμοί

### Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Ελέγξτε τον Θερμοστάτη Wi-Fi εξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής Smart Life.

### Προγραμματισμός όπως θέλετε

Προγραμματίστε τον Θερμοστάτη σύμφωνα με το πρόγραμμά σας, για παράδειγμα:

- 08:00 – απενεργοποίηση
- 19:00 – ενεργοποίηση

### Φωνητικός έλεγχος

Ελέγξτε τον Θερμοστάτη με φωνητικούς βοηθούς, για παράδειγμα: «Alexa, ρύθμισε τον θερμοστάτη στους 22°C».

- Amazon Alexa
- Google Home

πρόσοψης πάνω σε μεταλλικό πλαίσιο στήριξης και στερεώνεται με βίδες.

- Γυάλινο πλαίσιο
- Μεταλλικό πλαίσιο
- Σύστημα στερέωσης με βίδες

### Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πλαισίου: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Διάμετρος μηχανισμού: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

### Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Τάση: 110~230V AC, μέγιστο φορτίο 16A. Το διάγραμμα δείχνει τη σύνδεση σε φορτίο ηλεκτρικής θέρμανσης, στην τροφοδοσία και σε εξωτερικό αισθητήρα.

- 1 (L1), 2 (N1): ηλεκτρική θέρμανση 16A (LOAD)
- 3 (N), 4 (L): τροφοδοσία 220V
- 5, 6 (NTC): αισθητήρας